

2008年8月26日

## 報道関係者各位

アマノ株式会社  
営業企画本部 広報部  
時間管理機器事業本部

### 時間集計・時給計算結果をタイムカードに印字

#### (50人までの事業所向け) 時間集計タイムレコーダー『MRS-500』 新発売

アマノ株式会社(代表取締役社長:春田 薫、本社:神奈川県横浜市港北区、以下「アマノ」)は、このたび、雇用形態(正社員/パート/アルバイトなど最大8雇用区分)、勤務区分(最大9シフト)、計算単位(最大9グループ)の組み合わせが自由にカスタマイズできるタイムカード方式の時間集計・時給計算タイムレコーダー『MRS-500』を発売します。タイムレコーダー本体内で打ち忘れなどの打刻修正や、締日には最大50人までの1ヶ月分の勤務実績時間の集計ができます。また、時給計算結果が記録出来るタイムカード(PJR カード)を使用すれば、パート・アルバイトの時間別時給計算まで行えます。

アマノではこれまでにお客様のニーズに合わせて色々なタイムレコーダーを開発・提供してきましたが、今回は、“現場単位で勤務管理がしたい”、“パート・アルバイトが多く、タイムレコーダーで時給計算までしたい”...そんな市場のニーズを捉え、使う現場の多様な運用に合わせて、自由にカスタマイズでき、締日に時間集計や時給計算ができる50人までの事業所向けタイムカード式タイムレコーダーを発売します。

#### 〔主な特長〕

##### (1) 1台で最大50人分の時間集計・時給計算処理が可能

パソコンがなくても1台で時間集計や時給計算ができます。

締日には、雇用形態(正社員/パート/アルバイトなど最大8種別)や勤務区分(最大9シフト)に合わせ、1か月分の勤務実績を自動集計してタイムカードに印字できるので、現場単位で勤務管理を行いたい事業所や、パート・アルバイトが多い事業所に最適です。パート・アルバイトは、事前に設定してある時給テーブル(時給単価・時給賃率)を指定して、集計結果に時給計算処理が可能です。

\* タイムカードに時給計算結果を印字する場合は、専用カード「PJR カード」を使用します。

##### (2) 就業規則など、お客様の運用に合わせて自由にカスタマイズできます。

正社員・パート・アルバイトなどの雇用区別を8種類まで、早番・遅番などの勤務区分(シフト)は9シフトまで、1分単位・10分単位・15分単位・30分単位などのグループ(計算単位)は9種類までと、設定を組み合わせ、お客様の運用にジャストフィットするカスタマイズが可能です。正社員は社員向けの設定を、パート・アルバイトには、パート・アルバイト向けの設定ができます。

##### (3) 1日に最大8回まで打刻可能

パート・アルバイトで、1日の休憩回数や外出回数が多くても安心。退勤時にはその日の実働時間数を正確に自動計算してタイムカードに印字します。

**(4) タッチパネルで打ち忘れなどの修正も簡単**

打ち忘れや打ち間違いは、タッチパネルの管理者画面で簡単に直接修正できます。修正結果はタイムカード上にしっかりと記録が残せます。(8打刻仕様で運用時にはカードへの記録はできません)

**(5) 毎月のタイムカード発行もおまかせ**

最初に各従業員の基本情報をタイムレコーダーに登録しておけば、後は、タッチパネルのカード発行画面で新しいタイムカードを差し込むだけで、社員番号や名前が印字されたタイムカードが毎月発行できます。

**(6) 外部時報出力機能搭載**

ベルや電子チャイムなどの外部音源に接続できる時報出力機能を標準搭載しています。本体の時計に合わせて、曜日ごとに吹鳴時刻を設定し、外部時報装置を起動することができます。(最大35ステップ)

**(7) 充実のサポート**

アマノ・タイムレコーダー・サポートセンターの安心のサポートで、タイムカードでお困りのときは何でもご相談いただけます。

発売・出荷開始日 : 2008年9月初旬

販売価格 : 『MRS-500』 本体価格 : 262,500円(税込み)

設定料 : 31,500円(税込み)

**『MRS-500』製品仕様**

処理人数	50人
勤務区分	9シフト
グループ数	9グループ
雇用種別	8種別
タイムカード発行	今月・来月の指定可(専用タイムカード:PJRカード又はTAカード使用)
例外勤務対応	早出・残業・休a出勤・休b出勤・公用外出・半休・翌日出張・翌日有休
回数データ入力	回数1・回数2・回数3
代打機能	出張・有休・欠勤・特休1・特休2
実績リスト出力	締め単位実績(個人/グループ)・期間単位実績(個人/グループ)・基準オーバー実績・期間単位回数実績
データ入力方式	アマノ指定カード(バーコード方式タイムカード)テンキー・ファンクションキー
通信インターフェイス	USBデバイス(メンテナンス時に使用)
外部時報出力	外部出力回路1回路(無電圧接点) 吹鳴時間数0~59秒・吹鳴時刻設定35ステップ
印字	9ピンドットインパクトプリンター
表示器	320×240ドット、グラフィックLCD、バックライト付き
時計方式	水晶発振方式、通電時週差±3秒以内(+25 ±5)
メモリー保持機能	時計及びデータに対して停電累計時間で3年間(リチウム電池内蔵)
環境条件	温度: ±0 ~ +40 湿度: 30%~80%(結露しないこと)
電源	AC100V±10%(50HZ・60Hz)
定格電流(電力)	0.5A(17W)
外形寸法	225(W)×150(D)×324(H)
質量	4.8kg
設置方式	台置き式(壁掛け可能)

## 本件(ニュースリリース)に関するお問い合わせ先

アマノ株式会社 <http://www.amano.co.jp/>

〒222 - 8558 横浜市港北区大豆戸町275番地

電話:045 - 401 - 1441(代表)

(本製品に関わる問合せ)

時間管理機器事業本部

電話:045 - 439 - 1510

(ニュースリリースに関する問合せ) 営業企画本部 広報部

電話:045 - 439 - 1507

MRS-500 製品写真

